

Додаток № 1 до
ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг зі встановлення техніки

*Даний додаток розповсюджує свою дію на всю територію України,
крім Києва*

**Перелік, наповнення та умови надання послуг зі встановлення
Техніки**

Послуга	Наповнення
Встановлення пральної (посудомийної) машини стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Встановлення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробів
	Технічна консультація
Підключення пральної (посудомийної) машини	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
Встановлення пральної (посудомийної) машини з матеріалами та додатковими роботами	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих)
Встановлення пральної (посудомийної машини) з матеріалами і додатковими роботами оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих)
Установка холодильника стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем
	Підключення до наявної точці електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем

Підключення холодильника	Підключення до наявної точки електропостачання (Якщо згідно з інструкцією виробника холодильник повинен вистоятися, проводиться консультація щодо підключення, яке пізніше здійснює клієнт самостійно)
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка холодильника з перевісом дверей	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем
	Підключення до наявної точки електропостачання
	Перенесення дверей холодильника на іншу сторону
	Демонстрація роботи виробу
Установка холодильника оптимальний з перевісом дверей (Встановлення холодильника максимальний)	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем
	Підключення до наявної точки електропостачання (Якщо згідно з інструкцією виробника холодильник повинен вистоятися, проводиться консультація щодо підключення, яке пізніше здійснює клієнт самостійно)
	Перенесення дверей холодильника на іншу сторону
Установка холодильника SBS	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем
	Підключення до наявної точки електропостачання
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води
	Зняття-установка дверей
Демонстрація роботи виробу	
Установка холодильника SBS оптимальний	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника, установка за рівнем
	Підключення до наявної точки електропостачання (Якщо згідно з інструкцією виробника холодильник повинен вистоятися, проводиться консультація щодо підключення, яке пізніше здійснює клієнт самостійно)
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води
	Зняття-установка дверей
Демонстрація роботи виробу	
Налаштування телевізора стандарт	Технічна консультація
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Збірка, монтаж підставки, що входить в комплект
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект
	Налаштування каналів в автоматичному режимі
	Налаштування відеозображення і звуку
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів

Підключення телевізора	Збірка, монтаж підставки, що входить в комплект
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект
	Налаштування каналів в автоматичному режимі
	Налаштування відеозображення і звуку
	Демонстрація роботи виробу
Установка телевізора стандарт	Технічна консультація
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж (вартість кріплення в вартість послуги не входить)
	Відкрита прокладка AV-кабелів в джгутах
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект
	Налаштування каналів в автоматичному режимі
	Налаштування відеозображення і звуку
	Демонстрація роботи виробу
Установка телевізора оптимальний	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж (вартість кріплення в вартість послуги не входить)
	Відкрита прокладка AV-кабелів в джгутах
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект
	Налаштування каналів в автоматичному режимі
	Налаштування відеозображення і звуку
	Демонстрація роботи виробу
Установка телевізора з матеріалами і додатковими роботами	Технічна консультація
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж (вартість кріплення в вартість послуги не входить)
	Відкрита прокладка AV-кабелів в джгутах
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект
	Налаштування каналів в автоматичному режимі
	Налаштування відеозображення і звуку
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих). Налаштування Smart TV в послугу не входить
	Технічна консультація
	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж (вартість кріплення в вартість послуги не входить)
	Відкрита прокладка AV-кабелів в джгутах
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)

Установка телевізора з матеріалами і додатковими роботами оптимальний	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект	
	Налаштування каналів в автоматичному режимі	
	Налаштування відеозображення і звуку	
	Демонстрація роботи виробу	
	Технічна консультація	
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих).	
	Налаштування Smart TV в послугу не входить	
Настройка телевізора оптимальний плюс настройка Smart TV (Налаштування максимальний)	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту	
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів	
	Збірка, монтаж підставки, що входить в комплект	
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)	
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект	
	Налаштування каналів в автоматичному режимі	
	Налаштування відеозображення і звуку	
	Демонстрація роботи виробу	
	Технічна консультація	
Налаштування Smart TV		
Установка телевізора оптимальний плюс настройка Smart TV (Встановлення максимальний)	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту	
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів	
	Настінний монтаж (вартість кріплення в вартість послуги не входить)	
	Відкрита прокладка AV-кабелів в джгутах	
	Підключення до підготовлених джерел відеосигналу (ефірне або кабельне ТБ, DVD, тюнер)	
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, що входить в комплект	
	Налаштування каналів в автоматичному режимі	
	Налаштування відеозображення і звуку	
	Демонстрація роботи виробу	
	Технічна консультація	
	Налаштування Smart TV	
Установка водонагрівального бака стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів	
	Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту	
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання	
	Демонстрація роботи виробу	
Технічна консультація	Технічна консультація	
	Установка водонагрівального бака оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
		Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
		Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту
		Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
Демонстрація роботи виробу		
Технічна консультація		
Установка водонагрівального бака експрес	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів	
	Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту	
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання	
	Демонстрація роботи виробу	

	Технічна консультація
	Установка протягом 48 годин
Установка водонагрівального бака експрес оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Установка протягом 48 годин
Установка водонагрівального бака з матеріалами і додатковими роботами	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих)
Установка водонагрівального бака з матеріалами і додатковими роботами оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Монтаж накопичувального бака з використанням деталей з комплекту
	Підключення до підготовлених точок подачі і відведення води, електропостачання
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Додаткові роботи і матеріали для установки в межах однієї кімнати (крім будівельних, електромонтажних робіт і нестандартних комплектуючих)
Установка кондиціонера на готову трасу	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Прокладка кабелю, який входить в комплект виробу без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка кондиціонера на готову трасу оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Прокладка кабелю, який входить в комплект виробу без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Свердління одного отвору для прокладки міжблочної магістралі
	Монтаж міжблочної магістралі до 3 м (вартість комплектуючих входить у вартість послуги)

Установка кондиціонера стандарт (7-9, 12, 18, 24)	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до існуючої точки електропостачання
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка кондиціонера оптимальний (7-9, 12, 18, 24)	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Свердління одного отвору для прокладки міжблочної магістралі
	Монтаж міжблочної магістралі до 3 м (вартість комплектуючих входить у вартість послуги)
	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до існуючої точки електропостачання
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
Демонстрація роботи виробу	
Технічна консультація	
Установка кондиціонера експрес (7-9, 12, 18, 24)	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Свердління одного отвору для прокладки міжблочної магістралі
	Монтаж міжблочної магістралі до 3 м (вартість комплектуючих входить у вартість послуги)
	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до існуючої точки електропостачання
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка протягом 48 годин	
Установка кондиціонера експрес оптимальний (7-9, 12, 18, 24)	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Свердління одного отвору для прокладки міжблочної магістралі
	Монтаж міжблочної магістралі до 3 м (вартість комплектуючих входить у вартість послуги)
	Монтаж зовнішнього блоку на силові кронштейни (вартість кронштейнів входить у вартість послуги)
	Монтаж внутрішнього блоку
	Підключення виробу згідно вимог виробника
	Підключення до існуючої точки електропостачання
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка протягом 48 годин	
	Чистка фільтрів внутрішнього блоку із застосуванням спеціальних засобів для і антибактеріальних засобів
	Зовнішня чистка внутрішнього блоку із застосуванням спеціальних засобів для і антибактеріальних засобів

Профілактика кондиціонера	Чистка зовнішнього блоку із застосуванням спеціальних засобів для і антибактеріальних засобів
	Перевірка тиску фреону в магістралі
	Чистка дренажної системи
Установка електричної плити, духовки, поверхні стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка електричної плити, духовки, поверхні оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Технічна консультація
Установка кухонної техніки (газової) стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка пристрою відповідно до вимог виробника
	Підключення до газопроводу шлангом відповідного стандарту (вартість шланга в послугу не входить, доопрацювання газової мережі не виконуються)
	Підключення до існуючої точки електропостачання, проведення робіт по ізоляції і заземлення (якщо техніку необхідно підключати до електромережі)
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка кухонної техніки (газової) оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка пристрою відповідно до вимог виробника
	Підключення до газопроводу шлангом відповідного стандарту (вартість шланга в послугу не входить, доопрацювання газової мережі не виконуються)
	Підключення до існуючої точки електропостачання, проведення робіт по ізоляції і заземлення (якщо техніку необхідно підключати до електромережі)
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка витяжки стандарт	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключіть пристрій до наявного вентиляційного отвору
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
Установка витяжки оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Установка виробу згідно вимог виробника
	Підключіть пристрій до наявного вентиляційного отвору
	Підключення до наявної точки електроживлення
	Прокладка кабелю, що входить в комплект виробу, без маскування
	Демонстрація роботи виробу
	Технічна консультація
	Консультація з оптимального розміщення конвектора в приміщенні

Установка конвектора стандарт	Розпакування, перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж або збірка на підставку (якщо є в комплекті конвектора)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, який входить в комплект виробу
	Демонстрація роботи виробу, технічна консультація
Установка конвектора оптимальний	Виконується одночасно з доставкою товару клієнту
	Консультація з оптимального розміщення конвектора в приміщенні
	Розпакування, перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Настінний монтаж або збірка на підставку (якщо є в комплекті конвектора)
	Підключення до існуючої розетки електричним кабелем, який входить в комплект виробу
	Демонстрація роботи виробу, технічна консультація
Збірка вентилятора	Розпакування, перевірка виробу на відсутність прихованих дефектів
	Збірка виробу
	Демонстрація роботи виробу, технічна консультація